

BR o81 o85

**ClassicLine Körper-Notdusche für Wandmontage Unterputz**  
**ClassicLine body safety shower, wall mounted**



Wasseranschluss: 3/4-Zoll-AG	Water inlet: 3/4" male
Ausladung: 625 mm	Projection: 625 mm
Anbringungshöhe: 2335 mm (+/-100 mm)	Installation height: 2335 mm (+/-100 mm)



BR o82 o85

**ClassicLine Körper-Notdusche für Wandmontage Aufputz**  
**ClassicLine body safety shower, wall mounted, exposed pipework**



Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG	Water inlet: 3/4" female
Ausladung: 625 mm	Projection: 625 mm
Anbringungshöhe: 2335 mm (+/-100 mm)	Installation height: 2335 mm (+/-100 mm)



BR o83 o85

**ClassicLine Körper-Notdusche für Deckenmontage Unterputz**  
**ClassicLine body safety shower, ceiling mounted**



Wasseranschluss: 3/4-Zoll-AG	Water inlet: 3/4" male
Lichte Höhe: 245 mm	Total length: 245 mm



BR o85 o85

**ClassicLine Körper-Notdusche für Deckenmontage Aufputz**  
**ClassicLine body safety shower, ceiling mounted, exposed pipework**



Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG	Water inlet: 3/4" female
Lichte Höhe: 245 mm	Total length: 245 mm



BR o81 o85  
Körper-Notdusche  
Body safety shower



BR o85 o85  
Körper-Notdusche  
Body safety shower



**BR 081 095**

**PremiumLine Körper-Notdusche für Wandmontage Unterputz**  
**PremiumLine body safety shower, wall mounted**

EDELSTAHL  
STAINLESS STEEL

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-AG	Water inlet: 3/4" male
Ausladung: 625 mm	Projection: 625 mm
Anbringungshöhe: 2335 mm (+/-100 mm)	Installation height: 2335 mm (+/-100 mm)



**BR 082 095**

**PremiumLine Körper-Notdusche für Wandmontage Aufputz**  
**PremiumLine body safety shower, wall mounted, exposed pipework**

EDELSTAHL  
STAINLESS STEEL

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG	Water inlet: 3/4" female
Ausladung: 625 mm	Projection: 625 mm
Anbringungshöhe: 2335 mm (+/-100 mm)	Installation height: 2335 mm (+/-100 mm)



**BR 083 095**

**PremiumLine Körper-Notdusche für Deckenmontage Unterputz**  
**PremiumLine body safety shower, ceiling mounted**

EDELSTAHL  
STAINLESS STEEL

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-AG	Water inlet: 3/4" male
Lichte Höhe: 245 mm	Total length: 245 mm



**BR 085 095**

**PremiumLine Körper-Notdusche für Deckenmontage Aufputz**  
**PremiumLine body safety shower, ceiling mounted, exposed pipework**

EDELSTAHL  
STAINLESS STEEL



Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG	Water inlet: 3/4" female
Lichte Höhe: 245 mm	Total length: 245 mm



**BR 085 095**  
Körper-Notdusche  
Body safety shower



**BR 081 095**  
Körper-Notdusche  
Body safety shower



BR 830 085

**ClassicLine Körper-Notdusche für Bodenmontage**  
**ClassicLine freestanding body safety shower**



Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG  
Ausladung: 655 mm  
Gesamthöhe: 2300 mm

Water inlet: 1 1/4" female  
Projection: 655 mm  
Total height: 2300 mm



BR 832 085

**ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche, für Bodenmontage**  
**ClassicLine freestanding body safety shower with eye shower**



Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG  
Ausladung: 655 mm  
Gesamthöhe: 2300 mm

Water inlet: 1 1/4" female  
Projection: 655 mm  
Total height: 2300 mm



BR 833 085

**ClassicLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche, für Bodenmontage**  
**ClassicLine freestanding body safety shower with hand-held eye shower**



Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG  
Ausladung: 655 mm  
Gesamthöhe: 2300 mm

Water inlet: 1 1/4" female  
Projection: 655 mm  
Total height: 2300 mm




BR 834 085

**ClassicLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche, für Bodenmontage**  
**ClassicLine freestanding body safety shower with hand-held eye shower**



Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG  
Ausladung: 655 mm  
Gesamthöhe: 2300 mm

Water inlet: 1 1/4" female  
Projection: 655 mm  
Total height: 2300 mm





**BR 830 095**

**PremiumLine Körper-Notdusche für Bodenmontage**  
**PremiumLine freestanding body safety shower**

EDELSTAHL  
STAINLESS STEEL



Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG  
Ausladung: 655 mm  
Gesamthöhe: 2300 mm

Water inlet: 1 1/4" female  
Projection: 655 mm  
Total height: 2300 mm



**BR 832 095**

**PremiumLine Körper-Notdusche mit Augendusche, für Bodenmontage**  
**PremiumLine freestanding body safety shower with eye shower**

EDELSTAHL  
STAINLESS STEEL



Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG  
Ausladung: 655 mm  
Gesamthöhe: 2300 mm

Water inlet: 1 1/4" female  
Projection: 655 mm  
Total height: 2300 mm



**BR 833 095**

**PremiumLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche, für Bodenmontage**  
**PremiumLine freestanding body safety shower with hand-held eye shower**

EDELSTAHL  
STAINLESS STEEL



Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG  
Ausladung: 655 mm  
Gesamthöhe: 2300 mm

Water inlet: 1 1/4" female  
Projection: 655 mm  
Total height: 2300 mm



**BR 834 095**

**PremiumLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche, für Bodenmontage**  
**PremiumLine freestanding body safety shower with hand-held eye shower**



EDELSTAHL  
STAINLESS STEEL



Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG  
Ausladung: 655 mm  
Gesamthöhe: 2300 mm

Water inlet: 1 1/4" female  
Projection: 655 mm  
Total height: 2300 mm





BR 836 085

**ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken, für Bodenmontage**  
**ClassicLine freestanding body safety shower with eye shower with bowl**

Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG  
Ausladung: 655 mm  
Gesamthöhe: 2300 mm

Water inlet: 1 1/4" female  
Projection: 655 mm  
Total height: 2300 mm



BR 837 085

**ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, für Bodenmontage**  
**ClassicLine freestanding body safety shower with eye shower with stainless steel bowl**



Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG  
Ausladung: 655 mm  
Gesamthöhe: 2300 mm

Water inlet: 1 1/4" female  
Projection: 655 mm  
Total height: 2300 mm



BR 837 585

**ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, Entleerung der Augendusche über das Standrohr, für Bodenmontage**  
**ClassicLine freestanding body safety shower with eye shower with stainless steel bowl, draining of the eye shower over stand pipe**

Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG  
Ausladung: 655 mm  
Gesamthöhe: 2300 mm

Water inlet: 1 1/4" female  
Projection: 655 mm  
Total height: 2300 mm



BR 838 085

**ClassicLine Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichtsdsuche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Bodenmontage**  
**ClassicLine freestanding body safety shower with eye-/face wash unit with bowl and lid**

Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG  
Ausladung: 655 mm  
Gesamthöhe: 2300 mm

Water inlet: 1 1/4" female  
Projection: 655 mm  
Total height: 2300 mm



BR 836 085

Körper-Notdusche mit Augendusche  
Body safety shower with eye shower



BR 837 085

Körper-Notdusche mit Augendusche  
Body safety shower with eye shower



BR 838 085

Körper-Notdusche mit Augendusche  
Body safety shower with eye show



**BR 836 095**

**PremiumLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken, für Bodenmontage**  
**PremiumLine freestanding body safety shower with eye shower with bowl**

EDELSTAHL  
STAINLESS STEEL

Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG  
Ausladung: 655 mm  
Gesamthöhe: 2300 mm

Water inlet: 1 1/4" female  
Projection: 655 mm  
Total height: 2300 mm



**BR 837 095**

**PremiumLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, für Bodenmontage**  
**PremiumLine freestanding body safety shower with eye shower with stainless steel bowl**

EDELSTAHL  
STAINLESS STEEL



Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG  
Ausladung: 655 mm  
Gesamthöhe: 2300 mm

Water inlet: 1 1/4" female  
Projection: 655 mm  
Total height: 2300 mm



**BR 837 595**

**PremiumLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, Entleerung der Augendusche über das Standrohr, für Bodenmontage**  
**PremiumLine freestanding body safety shower with eye shower with stainless steel bowl, draining of the eye shower over stand pipe**

EDELSTAHL  
STAINLESS STEEL

Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG  
Ausladung: 655 mm  
Gesamthöhe: 2300 mm

Water inlet: 1 1/4" female  
Projection: 655 mm  
Total height: 2300 mm



**BR 838 095**

**PremiumLine Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichtsduche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Bodenmontage**  
**PremiumLine freestanding body safety shower with eye-/face wash unit with bowl and lid**

EDELSTAHL  
STAINLESS STEEL

Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG  
Ausladung: 655 mm  
Gesamthöhe: 2300 mm

Water inlet: 1 1/4" female  
Projection: 655 mm  
Total height: 2300 mm



**BR 837 095**  
Körper-Notdusche mit Augendusche  
Body safety shower with eye shower



**BR 838 095**  
Körper-Notdusche mit Augendusche  
Body safety shower with eye shower





BR 830 195

**PremiumLine selbstentleerende Körper-Notdusche, für Bodenmontage**  
**PremiumLine freestanding self-draining body safety shower**

EDELSTAHL  
STAINLESS STEEL

Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG  
Ausladung: 655 mm  
Gesamthöhe: 2300 mm

Water inlet: 1 1/4" female  
Projection: 655 mm  
Total height: 2300 mm



BR 832 195

**PremiumLine selbstentleerende Körper-Notdusche mit Augendusche, für Bodenmontage**  
**PremiumLine freestanding self-draining body safety shower with eye shower**

EDELSTAHL  
STAINLESS STEEL

Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG  
Ausladung: 655 mm  
Gesamthöhe: 2300 mm

Water inlet: 1 1/4" female  
Projection: 655 mm  
Total height: 2300 mm



BR 838 195

**PremiumLine selbstentleerende Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Bodenmontage**  
**PremiumLine freestanding self-draining body safety shower with eye-/face wash unit with bowl and lid**

EDELSTAHL  
STAINLESS STEEL

Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG  
Ausladung: 655 mm  
Gesamthöhe: 2300 mm

Water inlet: 1 1/4" female  
Projection: 655 mm  
Total height: 2300 mm



**BR 832 195**  
Selbstentleerende Körper-Notdusche mit Augendusche  
Self-draining body safety shower with eye shower



**BR 838 195**  
Selbstentleerende Körper-Notdusche mit Augendusche  
Self-draining body safety shower with eye shower





**BR 886 095**

**PremiumLine Augenduschen-Notduschen-Station mit umliegendem Schutzkorb, selbstentleerend**  
**PremiumLine eye shower / safety shower station with surrounding protection cage, self-draining**

**EDELSTAHL**  
**STAINLESS STEEL**

Wasseranschluss: 1-Zoll-AG  
Ausladung: 655 mm  
Abmessungen (H x B x T):  
2300 x 850 x 900 mm

Water inlet: 1" male  
Projection: 655 mm  
Dimensions (H x W x D):  
2300 x 850 x 900 mm



**BR 887 095**

**PremiumLine Augenduschen-Station mit umliegendem Schutzkorb, selbstentleerend**  
**PremiumLine eye shower station with surrounding protection cage, self-draining**

**EDELSTAHL**  
**STAINLESS STEEL**

Wasseranschluss: 1-Zoll-AG  
Abmessungen (H x B x T):  
1160 x 850 x 900 mm

Water inlet: 1" male  
Dimensions (H x W x D):  
1160 x 850 x 900 mm



**BR 888 095**

**PremiumLine Notduschen-Station mit umliegendem Schutzkorb, selbstentleerend**  
**PremiumLine safety shower station with surrounding protection cage, self-draining**

**EDELSTAHL**  
**STAINLESS STEEL**

Wasseranschluss: 1-Zoll-AG  
Ausladung: 565 mm  
Abmessungen (H x B x T):  
2300 x 850 x 900 mm

Water inlet: 1" male  
Projection: 565 mm  
Dimensions (H x W x D):  
2300 x 850 x 900 mm



**BR 887-888 095**

**PremiumLine Augenduschen-Notduschen-Station mit umliegendem Schutzkorb, selbstentleerend**  
**PremiumLine eye shower / safety shower station with surrounding protection cage, self-draining**

**EDELSTAHL**  
**STAINLESS STEEL**

Wasseranschluss: 1-Zoll-AG  
Ausladung: 565 mm  
Abmessungen (H x B x T):  
2300 x 1700 x 900 mm

Water inlet: 1" male  
Projection: 565 mm  
Dimensions (H x W x D):  
2300 x 1700 x 900 mm




**BR 886 095**  
Körper-Notdusche mit Augendusche  
Body safety shower with eye shower



**BR 888 095**  
Körper-Notdusche  
Body safety shower





BR 920 005

EDELSTAHL  
STAINLESS STEEL

**PremiumLine Notduschkabine mit Auffangwanne und Seitenwänden**  
**PremiumLine safety shower cubicle with catch basin and panels**

Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG  
Wasserauslass: 2-Zoll-AG  
Abmessungen (H x B x T):  
2430 x 920 x 920 mm

Water inlet: 1 1/4" female  
Water outlet: 2" male  
Dimensions (H x W x D):  
2430 x 920 x 920 mm

**Augenduschen für Notduschkabinen**  
**Eye showers for safety shower cubicles**



BR 910 100

**Augen-/Gesichtsdusche mit Becken/Abdeckung, montiert außen links oder rechts**  
**Eye-/face wash unit with bowl and lid, mounted left or right on the outside**

Wasserablauf: 1 1/4-Zoll-AG  
Abmessungen (H x B x T):  
205 x 355 x 305 mm

Water outlet: 1 1/4" male  
Dimensions (L x W x H):  
205 x 355 x 305 mm



BR 920 105

**Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, montiert innen am Standrohr**  
**Hand-held eye shower with one spray head, mounted inside on the stand pipe**

Höhe der Dusche: 250 mm  
Schlauchlänge: 1500 mm

Height: 250 mm  
Hose length: 1500 mm



BR 920 110


**Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, montiert innen am Standrohr**  
**Safety eye shower with two spray heads 45°, mounted inside on the stand pipe**

Gesamtbreite inkl. Hebel: 240 mm  
Ausladung: 280 mm

Total width incl. lever: 240 mm  
Projection: 280 mm



BR 920 005  
Notduschkabine  
Safety shower cubicle





**BR 830 395**

**PremiumLine frostsichere selbstentleerende Körper-Notdusche, mit Unterflurauslösung**  
**PremiumLine frostprotected self-draining body safety shower, with underfloor actuation**

EDELSTAHL  
STAINLESS STEEL

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-AG  
Ausladung: 565 mm  
Gesamthöhe: 2300 mm

Water inlet: 3/4" male  
Projection: 565 mm  
Total height: 2300 mm



**BR 886 395**

**PremiumLine frostsichere selbstentleerende Augenduschen-Notduschen-Station, mit Unterflurauslösung**  
**PremiumLine frostprotected self-draining eye shower / safety shower station, with underfloor actuation**

EDELSTAHL  
STAINLESS STEEL

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-AG  
Ausladung: 655 mm  
Abmessungen (H x B x T):  
2300 x 850 x 900 mm

Water inlet: 3/4" male  
Projection: 655 mm  
Dimensions (H x W x D):  
2300 x 850 x 900 mm



**BR 887 395**

**PremiumLine frostsichere selbstentleerende Augenduschen-Station, mit Unterflurauslösung**  
**PremiumLine frostprotected self-draining eye shower station, with underfloor actuation**

EDELSTAHL  
STAINLESS STEEL

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-AG  
Abmessungen (H x B x T):  
1160 x 850 x 900 mm

Water inlet: 3/4" male  
Dimensions (H x W x D):  
1160 x 850 x 900 mm



**BR 888 395**

**PremiumLine frostsichere selbstentleerende Notduschen-Station, mit Unterflurauslösung**  
**PremiumLine frostprotected self-draining safety shower station, with underfloor actuation**

EDELSTAHL  
STAINLESS STEEL

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-AG  
Ausladung: 565 mm  
Abmessungen (H x B x T):  
2300 x 850 x 900 mm

Water inlet: 3/4" male  
Projection: 565 mm  
Dimensions (H x W x D):  
2300 x 850 x 900 mm




**BR 886 095**  
Körper-Notdusche mit Augendusche  
Body safety shower with eye shower



## Frostsichere beheizte Augenduschen

PremiumLine

Frostprotected heated eye showers



BR 826 095

### PremiumLine frostsichere beheizte Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung, für Wandmontage Aufputz

PremiumLine frostprotected heated eye-/face wash unit with bowl and lid, wall mounted, exposed pipework

Wasseranschluss: 3/8-Zoll-IG  
Wasserablauf: 1 1/4-Zoll  
Elektrischer Anschluss: 230 V – 50 Hz  
Abmessungen (H x B x T):  
285 x 355 x 305 mm

Water inlet: 3/8" female  
Water outlet: 1 1/4"  
Electrical supply: 230 V – 50 Hz  
Dimensions (H x W x D):  
285 x 355 x 305 mm



BR 827 095

### PremiumLine frostsichere beheizte Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung, für Bodenmontage

PremiumLine freestanding frostprotected heated eye-/face wash unit with bowl and lid

Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG  
Wasserablauf: 1 1/4-Zoll  
Elektrischer Anschluss: 230 V – 50 Hz  
Gesamthöhe: 1215 mm

Water inlet: 1 1/4" female  
Water outlet: 1 1/4"  
Electrical supply: 230 V – 50 Hz  
Total height: 1215 mm





**BR 819 795**

EDELSTAHL  
STAINLESS STEEL



**PremiumLine frostsichere beheizte Körper-Notdusche, für Wandmontage Aufputz**  
**PremiumLine frostprotected heated body safety shower, wall mounted, exposed pipework**

Wasseranschluss: 1-Zoll-AG  
Elektrischer Anschluss: 230 V – 50 Hz  
Ausladung: 700 mm

Water inlet: 1" male  
Electrical supply: 230 V – 50 Hz  
Projection: 700 mm



**BR 820 795**

EDELSTAHL  
STAINLESS STEEL



**PremiumLine frostsichere beheizte Körper-Notdusche, für Wandmontage Unterputz**  
**PremiumLine frostprotected heated body safety shower, wall mounted (inside the wall)**

Wasseranschluss: 1-Zoll-AG  
Elektrischer Anschluss: 230 V – 50 Hz  
Ausladung: 700 mm  
Gesamtlänge: 1000 mm

Water inlet: 1" male  
Electrical supply: 230 V – 50 Hz  
Projection: 700 mm  
Total length: 1000 mm



**BR 821 095**

EDELSTAHL  
STAINLESS STEEL

**PremiumLine frostsichere beheizte Körper-Notdusche mit Augendusche am Spiralschlauch, für Wandmontage Aufputz**  
**PremiumLine frostprotected heated body safety shower with eye shower on spiral hose, wall mounted, exposed pipework**

Wasseranschluss: 1-Zoll-AG  
Elektrischer Anschluss: 230 V – 50 Hz  
Ausladung: 700 mm

Water inlet: 1" male  
Electrical supply: 230 V – 50 Hz  
Projection: 700 mm



**BR 822 095**

EDELSTAHL  
STAINLESS STEEL


**PremiumLine frostsichere beheizte Körper-Notdusche mit Augendusche am Spiralschlauch, für Wandmontage Unterputz**  
**PremiumLine frostprotected heated body safety shower with eye shower on spiral hose, wall mounted (inside the wall)**

Wasseranschluss: 1-Zoll-AG  
Elektrischer Anschluss: 230 V – 50 Hz  
Ausladung: 700 mm  
Gesamtlänge: 1000 mm

Water inlet: 1" male  
Electrical supply: 230 V – 50 Hz  
Projection: 700 mm  
Total length: 1000 mm



**BR 818 005**  
Körper-Notdusche  
Body safety shower



BR 810 795

**PremiumLine frostsichere beheizte Körper-Notdusche, für Bodenmontage**  
**PremiumLine freestanding frostprotected heated body safety shower**

EDELSTAHL  
STAINLESS STEEL



Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG  
Elektrischer Anschluss: 230 V – 50 Hz  
Ausladung: 600 mm  
Gesamthöhe: 2300 mm

Water inlet: 1 1/4" female  
Electrical supply: 230 V – 50 Hz  
Projection: 600 mm  
Total height: 2300 mm



BR 816 795

**PremiumLine frostsichere beheizte Körper-Notdusche mit Augendusche, für Bodenmontage**  
**PremiumLine freestanding frostprotected heated body safety shower with eye shower**

EDELSTAHL  
STAINLESS STEEL



Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG  
Elektrischer Anschluss: 230 V – 50 Hz  
Ausladung: 600 mm  
Gesamthöhe: 2300 mm

Water inlet: 1 1/4" female  
Electrical supply: 230 V – 50 Hz  
Projection: 600 mm  
Total height: 2300 mm



BR 818 095

**PremiumLine frostsichere beheizte Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung, für Bodenmontage**  
**PremiumLine freestanding frostprotected heated body safety shower with eye-/face wash unit with bowl and lid**

EDELSTAHL  
STAINLESS STEEL

Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG  
Elektrischer Anschluss: 230 V – 50 Hz  
Ausladung: 600 mm  
Gesamthöhe: 2300 mm

Water inlet: 1 1/4" female  
Electrical supply: 230 V – 50 Hz  
Projection: 600 mm  
Total height: 2300 mm




BR 828 095

**PremiumLine frostsichere beheizte Körper-Notdusche mit zusätzlicher Körpersprühdüse und Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung, für Bodenmontage**  
**PremiumLine freestanding frostprotected heated body safety shower with additional body spray nozzle and eye-/face wash unit with bowl and lid**

EDELSTAHL  
STAINLESS STEEL

Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG  
Elektrischer Anschluss: 230 V – 50 Hz  
Ausladung: 600 mm  
Gesamthöhe: 2300 mm


Water inlet: 1 1/4" female  
Electrical supply: 230 V – 50 Hz  
Projection: 600 mm  
Total height: 2300 mm



BR 870 100 / BR 818 100

**Hinweisschild Not-/Augendusche mit Edelstahlbefestigung**  
**Safety shower/eyewash sign with stainless steel mount**

Produktübersicht:  
BR 870 100 Für Industrie-Notduschen / For industrial safety showers  
BR 818 100 Für beheizte Notduschen / For heated safety showers



BR 870 200 / BR 870 250 / BR 818 200

**Plattformbetätigung für Notduschen, zusätzlich zur Zugstange**  
**Platform actuation for safety showers, in addition to pull rod**


Produktübersicht:  
BR 870 200 Für Industrie-Notduschen / For industrial safety showers  
BR 870 250 Für selbstentleerende Industrie-Notduschen / For self-draining industrial safety showers  
BR 818 200 Für beheizte Notduschen / For heated showers



BR 870 300 / BR 818 300

**Fusshebelbedienung aus Edelstahl für Augendusche**  
**Foot lever actuation of stainless steel for eye shower**


Produktübersicht:  
BR 870 300 Für Industrie-Notduschen / For industrial safety showers  
BR 818 300 Für beheizte Notduschen / For heated safety showers



BR 870 400 / BR 818 400

**Notfallsensor für Körper-Notdusche, geeignet für EX-Zonen 1 & 2**  
**Switch for body safety shower, suitable for applications in EX-Zone 1 & 2**

Produktübersicht:  
BR 870 400 Für Industrie-Notduschen / For industrial safety showers  
BR 818 400 Für beheizte Notduschen / For heated safety showers




BR 870 450 / BR 818 450

**Notfallsensor für Augendusche, geeignet für EX-Zonen 1 & 2**  
**Switch for eye shower, suitable for EX-Zones 1 & 2**

Produktübersicht:  
BR 870 450 Für Industrie-Notduschen / For industrial safety showers  
BR 818 450 Für beheizte Notduschen / For heated safety showers

Options for industrial safety showers



**Positionsleuchte (grün) für Notduschen**  
**Position lamp (green) for safety showers**

BR 870 500 / BR 818 500

Produktübersicht:

BR 870 500

Für Industrie-Notduschen / For industrial safety showers

BR 818 500

Für beheizte Notduschen / For heated safety showers



**Positionsleuchte (grün) für Notduschen, geeignet für EX-Zonen 1 & 2**  
**Position lamp (green) for safety showers, suitable for EX-Zones 1 & 2**

BR 870 500 EX / BR 818 500 EX

Produktübersicht:

BR 870 500 EX

Für Industrie-Notduschen / For industrial safety showers

BR 818 500 EX

Für beheizte Notduschen / For heated safety showers



BR 870 550

**Blitzlicht (Xenon rot) für Notduschen**  
**Flashlight (Xenon red) for safety showers**

Produktübersicht:

BR 870 550

Für alle Industrie-Notduschen / For all industrial safety showers



BR 870 550 EX

**Blitzlicht (Xenon rot) für Notduschen, geeignet für EX-Zonen 1 & 2**  
**Flashlight (Xenon red) for safety showers, suitable for EX-Zones 1 & 2**

Produktübersicht:

BR 870 550 EX

Für alle Industrie-Notduschen / For all industrial safety showers

**Heizkabelverlängerung geeignet für EX-Zonen 1 & 2, Länge 1,5 m**  
**Heating cable extension suitable for EX-Zones 1 & 2, length 1.5 m**

BR 818 600

Produktübersicht:

BR 818 600

Für Industrie-Notduschen / For industrial safety showers

Options for industrial safety showers



**Sirene (8x Töne einstellbar) für Notduschen**  
**Siren (8x tones adjustable) for safety showers**

Produktübersicht:  
**BR 870 600** Für alle Industrie-Notduschen / For all industrial safety showers


**BR 870 600**



**Sirene (8x Töne einstellbar) für Notduschen, geeignet für EX-Zonen 1 & 2**  
**Siren (8x tones adjustable) for safety showers, suitable for EX-Zones 1 & 2**

Produktübersicht:  
**BR 870 600 EX** Für alle Industrie-Notduschen / For all industrial safety showers

**BR 870 600 EX**



**Sammelwanne aus Edelstahl für Körper-Notduschen, Ablaufanschluss 2-Zoll-AG**  
**Catch basin of stainless steel for safety showers, drain pipe 2" male**

Produktübersicht:  
**BR 870 700** Für Industrie-Notduschen / For industrial safety showers  
**BR 818 700** Für beheizte Notduschen / For heated safety showers

**BR 870 700 / BR 818 700**



**Einhausung für Notduschen, Edelstahlrahmen mit PVC Profilelementen (grau)**  
**Housing for safety showers, stainless steel frame with PVC panels (grey)**

Produktübersicht:  
**BR 870 900** Für Industrie-Notduschen / For industrial safety showers  
**BR 818 900** Für beheizte Notduschen / For heated safety showers

**BR 870 900 / BR 818 900**